



BIOCENTRE, Laboratoires d'Analyses

Brive	Sarlat	Terrasson
16, Av. Jean Jaurès Ouverture : Lu. - Ve. : 7h30-18h30 Sa. : 8h-12h30 Tel : 05 55 74 36 13 Fax : 05 55 74 40 93 labo.buffiere19@orange.fr	17, Av. général de Gaulle Ouvert au public : Lu. - Sa. : 7h35-18h30 Tel : 05 53 59 03 02 Fax : 05 53 59 32 48 labo.carcenac@wanadoo.fr	19, Av. Victor Hugo Ouverture : Lu. - Ve. : 7h30-12h ; 14h-18h30 Sa. : 8h-12h ; 14h-15h Tel : 05 53 50 00 17 Fax : 05 53 50 62 21 lamp1@club-internet.fr

Biologistes associés : Mme A. Buffière, Dr F. Carcenac, Dr G. Carcenac, Dr C. Labrousse, Dr Ph. Piet

Recueil d'urines pour **ECBU** (Examen Cyto-Bactériologique des Urines pour recherche d'infection urinaire)

Préconisations générales :

- Se procurer un flacon stérile (au laboratoire ou à la pharmacie)
NB : Le flacon peut être remis dans une pochette, accompagné d'un absorbant (en cas de fuite du flacon)
NB : Si le flacon contient une poudre stabilisatrice de la flore (ne pas la jeter) : ne pas mettre en contact la poudre avec les muqueuses (si c'est le cas, laver à l'eau et contacter éventuellement un médecin)
- Recueil (si possible, après rétention urinaire de 4H) :
 - Se laver les mains ; faire une toilette du méat (savon, lingette désinfectante)
 - Commencer par uriner dans les toilettes puis uriner dans le flacon ; le refermer soigneusementle volume d'urine doit être suffisant pour dissoudre la poudre de conservation éventuelle
- Identifier le flacon avec vos nom, prénom et date de naissance, heure du recueil
- Amener le flacon au laboratoire ou à la pharmacie dans les **plus brefs délais**
 - Si le flacon ne contient pas de poudre : il peut être conservé au réfrigérateur plusieurs heures
 - Si le flacon contient une **poudre** : il peut être conservé au réfrigérateur durant **24H** environ.

Cas particuliers : si le prescripteur demande

- recherche de BK : restriction hydrique la nuit ; récupérer la totalité des urines le lendemain matin dans un récipient adapté aux volumes plus importants. La recherche doit être effectuée 3 jours consécutifs de préférence.
- recherche de ***Chlamydiae sp***, le recueil doit se faire sur un **flacon sans poudre**
 - ne pas se faire de toilette du méat urinaire
 - récupérer le premier jet des premières urines du matin (ou après une rétention d'au moins 1 H) ; remplir le flacon à moitié environ.

Renseignements à noter sur la fiche de transmission/suivi médical

Préciser s'il s'agit d'un prélèvement par collecteur (nourrisson, jeune enfant...), par sondage ou sur sonde à demeure si c'est les cas.

Préciser les renseignements cliniques (notamment, le traitement antibiotique éventuel).